

IN.II.272.2.2019

Jasło, 23.01.2019 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, o nazwie „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego” – ogłoszonego pod numerem: 500884-N-2019, data zamieszczenia 07.01.2019

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, (dalej zwanej SIWZ), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Pytanie 1

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach osuwiskowych?

Odpowiedź 1:

Lokalizacje wskazane do ubezpieczenia nie znajdują się na terenach osuwiskowych.

Pytanie 2

Prosimy o informację, czy od 1997 roku na terenach wskazanych do ubezpieczenia wystąpiła powódź, jeśli tak, prosimy o ich wymienienie?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że wystąpiła powódź. Szkody powodziowe zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, tabela nr 6.

Pytanie 3

Prosimy o informację, czy lokalizacje wskazane do ubezpieczenia znajdują się na terenach zalewowych, w przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych lokalizacji

Odpowiedź 3:

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie ze Studium ochrony przeciwpowodziowej zlewni rzeki Wisłoki sporządzonym w 2009 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie przekazanych samorządom w 2010 r. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne, częściowo położony jest budynek w Nowym Żmigrodzie lokalizacja – ul. Gorlicka 10. Zamawiający nie jest w stanie wydzielić części wartości mienia w Nowym Żmigrodzie objętego tym obszarem.

Pytanie 4

Prosimy o informację czy Powiat posiada/zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów?

Odpowiedź 4:

Powiat nie posiada/zarządza, wysypiskiem śmieci/sortownią odpadów.

Pytanie 5

Prosimy o informację, czy Powiat posiada sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych ?

Odpowiedź 5:

Powiat nie posiada sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych w ramach projektów unijnych.

Pytanie 6

Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata ?

Odpowiedź 6:

Wymienione szkody, to pełen wykaz wypłaconych odszkodowań za ostatnie 10 lat.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 7:

Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 8:

Tak. Z wyjątkiem obiektów w następujących lokalizacjach:

- budynek mieszkalny tzw. „czworaki” w Trzcinicy*
- budynek mieszkalny 551 w Trzcinicy*
- budynek tzw. „stara obora” w Trzcinicy*

- budynek Domu Kultury – Obręb Wądoły w Jaśle
- budynek po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie w lokalizacji Nowy Żmigród, ul. Gorlicka 10 - szkolny internatu – pracownia Agroturystyki.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź 9:

Tak. Z wyjątkiem obiektów w następujących lokalizacjach:

- budynek mieszkalny tzw. „czworaki” w Trzcinicy
- budynek mieszkalny 551 w Trzcinicy
- budynek tzw. „stara obora” w Trzcinicy
- budynek Domu Kultury – Obręb Wądoły w Jaśle
- budynek po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie w lokalizacji Nowy Żmigród, ul. Gorlicka 10 - szkolny internatu – pracownia agroturystyki

Budynki te nie są obecnie wykorzystywane i brak jest środków na ich pełne utrzymywanie.

Pytanie 10

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia wraz z określeniem przyczyny wyłączenia obiektu z eksploatacji.

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) obiekty budowlane w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- b) obiekty budowlane przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia.

Niezależnie od powyższego prosimy o wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony, a jeżeli nie jest to możliwe – o ograniczenie zakresu ochrony do zakresu ryzyk nazwanych.

Odpowiedź 10:

Do ubezpieczenia nie zgłoszono mienia wyłączonego z eksploatacji, pustostanów oraz obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Stan techniczny, lokalizacja, jednostkowe sumy ubezpieczenia i sposób zabezpieczenia został wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ochrony następujących lokalizacji :

- budynek mieszkalny tzw. „czworaki” w Trzcinicy
- budynek mieszkalny 551 w Trzcinicy
- budynek tzw. „stara obora” w Trzcinicy
- budynek Domu Kultury – Obręb Wądoły w Jaśle

- budynek po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie w lokalizacji Nowy Żmigród, ul. Gorlicka 10 - szkolny internatu – pracownia agroturystyki

Pytanie 11

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie przyczyny planowanego wyłączenia z eksploatacji.

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie planuje wyłączania obiektów z eksploatacji.

Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ (dotyczy wyłączeń przedmiotowych oraz zakresowych).

Odpowiedź:12

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 13

Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego w latach: 1997-2018. Prosimy o podanie miejsca szkody, rodzaju i wartości mienia dotkniętego w/w zdarzeniami. Jakiego działania prewencyjne, naprawcze podjął Zamawiający w celu ochrony mienia Zamawiającego przed skutkami powodzi, podtopień w w/w latach?

Odpowiedź 13:

Informacje o szkodach powodziowych Zamawiający zawarł w załączniku nr 6 do SIWZ zakładka Szkody.

Pytanie 14

Prosimy o informację czy w ostatnich 3 latach były przeprowadzane: przeglądy, lustracje, audyty podczas których Zamawiający otrzymał zalecenia do zrealizowania. Prosimy o informację czego dotyczyły zalecenia oraz czy zostały zrealizowane.

Odpowiedź 14:

Zamawiający informuje, że w wyniku prowadzonych przeglądów w ostatnich 3 latach zostały sformułowane następujące zalecenia:

- Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle: 1) budynek A szkoły – wykonanie docieplenia elewacji pawilonu i płytki odbojowej oraz remont kominów ponad dachem – jeszcze nie wykonane. Remont Instalacji odgromowej – zrealizowane; 2) budynek B szkoły - wykonanie docieplenia i elewacji, płytki odbojowej wokół całego budynku oraz izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic jeszcze nie zrealizowane;
- Zespół Szkół Technicznych w Jaśle: 1) przeprowadzenie remontu: boiska do koszykówki i siatkówki, nawierzchni zewnętrznych ciągów komunikacyjnych, części ogrodzenia szkoły, pokrycia dachowego szkoły i sali gimnastycznej - jeszcze nie wykonane; 2) doprowadzenie do należytego stanu nawierzchni placu przed wejściem do szkoły, chodników, dróg dojazdowych oraz schodów wejściowych do budynku szkoły poprzez zlikwidowanie nierówności i widocznych zniszczeń – jeszcze nie wykonane – termin wyznaczony do 31.01.2020 r.
- II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle: doprowadzenie do należytego stanu sanitarno -technicznego podłogi w salach lekcyjnych nr 21, 49 i 50 oraz na korytarzach II piętra, poprzez zlikwidowanie widocznych zniszczeń – jeszcze nie zrealizowane – termin usunięcia do 31.08.2019 r.
- Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – 1) doprowadzenie do należytego stanu sanitarno – technicznego podłogi w salach nr 37, 14 i 15 – termin wykonania 31.12.2019 r. na dzień udzielania wyjaśnień zrealizowano w Sali nr 37; 2) poprawienie odprowadzenia wód opadowych – wyznaczony termin kwiecień 2019 r.
- Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach – 1) doprowadzenie do należytego stanu sanitarno-technicznego ścian i sufitów w salach lekcyjnych nr 1, 3, 7, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 35, na korytarzach II piętra, parteru oraz holu przy zejściu do siłowni, siłowni, Sali tanecznej, Sali do gry w tenisa stołowego, szatni przy bloku sportowym – zrealizowane z wyjątkiem sali lekcyjnej nr 30 i korytarza II piętra; 2) odgrzybienie i odnowienie ścian i sufitu sanitariatu na I piętrze – zrealizowane; 3) wyremontowanie elewacji zewnętrznej i dokonanie termomodernizacji budynku szkoły i internatu – jeszcze nie zrealizowane; 3) remont zadaszeń nad bocznymi wejściami do szkoły – jeszcze niezrealizowany; 4) remont nawierzchni bocznych schodów zewnętrznych internatu – jeszcze nie zrealizowany; 5) naprawa nawierzchni chodników i ciągów komunikacyjnych do budynku szkoły i internatu – zrealizowany częściowo; 6) modernizacja systemu rynnowego budynku szkoły – jeszcze nie wykonany; 7) malowanie i naprawa dachu na budynku internatu – zrealizowane.
- Centrum Kształcenia Praktycznego: malowanie korytarza oraz umywalni uczniowskiej w budynku głównym przy ul. Staszica 30 D – zrealizowano malowanie umywalni, pozostałe w terminie do 31.08.2019 r.
- Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle: usunięcie nieszczelności pokrycia dachu, nieszczelności okuć blacharskich (rynny poziome i pionowe, okucia gzymsów), uszkodzenia i braku zabezpieczenia przed korozją chemiczną, cokołu z kamienia na elewacji południowej budynku A i C szkoły, zawilgocenia ścian w szatniach uczniowskich – jeszcze nie zrealizowane.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że limity, podlimity, sublimity są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych.

Odpowiedź 15:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie że szkoda jest rozumiana jako zdarzenie nagłe, zewnętrzne i niezależne od ubezpieczonego.

Odpowiedź 16:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17

Prosimy o informację, czy ubezpieczeniu mienia podlega również

a)drogi, mosty, kładki, wiadukty, estakady, pasaże, rowy itp.

lub

b) budowle hydrotechniczne (w tym wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki, tamy itp.)

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku, opis stanu, parametrów technicznych konstrukcyjnych i wymiarowych, lokalizacji oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zgłoszone do ubezpieczenia mosty i wiadukty nie są wyłączone z eksploatacji.

Odpowiedź 17:

Zamawiający informuje, że oczekuje ochrony na pierwsze ryzyko dla dróg wewnętrznych. Pozostałe nie podlegają.

Pytanie 18

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada składowisko odpadów lub sortownie śmieci.

Odpowiedź 18:

Zamawiający nie posiada składowiska odpadów lub sortowni śmieci.

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że niniejszy program nie obejmuje ochroną mienia wodociągów oraz oczyszczalni ścieków. Jeśli tak to prosimy o wykaz powyższego mienia z uwzględnieniem wartości jednostkowej oraz informacji o wieku i stanie technicznym oraz podania szkodowości z min. 3 lat dotyczącej tych obiektów.

Odpowiedź 19:

Zamawiający informuje, że w wykazie mienia znajduje się oczyszczalnia ścieków oraz SUW. Brak szkód na tych obiektach przez ostatnie 3 lata.

Pytanie 20

Prosimy informację czy w najbliższym czasie planowane są jakieś inwestycje budowlane, jeśli tak to jakie i kiedy.

Odpowiedź 20:

Obecnie prowadzona jest inwestycja na nieruchomości zlokalizowanej w Ożennej. Termin zakończenia prac budowlanych to 30 sierpień 2019 r.

Pytanie 21

Wnioskujemy o ustalenie limitu na ryzyko powodzi w kwocie 1 500 000,00 PLN

Odpowiedź 21:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 22:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Odpowiedź 23:

Zamawiający oczekuje tylko ochrony w zakresie odpowiedzialności za szkody wyrządzone powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.) z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował obowiązkowego ubezpieczenia OC organizatora imprez masowych.

Odpowiedź 24:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź 25:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26

Prosimy o podanie listy imprez zaplanowanych na rok 2019

Odpowiedź 26:

Zamawiający w 2019 r. nie planuje przeprowadzenia imprez w rozumieniu ustawy o imprezach masowych.

Pytanie 27

Odnosnie OC organizatora imprez – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.

Odpowiedź 27:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28

Prosimy o informację, czy zakres ochrony ma obejmować szkody z tyt. posiadania i wynajmowania/wydzierżawiania osobom trzecim magazynów, obiektów przemysłowych, wystawowych, hal przeznaczonych na użytek handlu hurtowego (jeśli tak, to prosimy o wykaz tych nieruchomości wraz z informacją o wieku i stanie technicznym oraz potwierdzeniem, że są one użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem).

Odpowiedź 28:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie będzie obejmować szkód z tyt. posiadania, użycia przez Ubezpieczonego oraz wynajmowania/wydzierżawiania osobom trzecim sprzętu pływającego w postaci śródlądowych lub morskich jednostek żaglowych, żaglowo-motorowych, motorowych, łodzi żaglowych.

Odpowiedź 29

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 30

Prosimy o określenie listy produktów wprowadzanych do obrotu

Odpowiedź 30:

Produkt gastronomiczny – żywienie na stołówkach lub na organizowanych imprezach.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie że zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności określonej w ubezpieczeniach obowiązkowych.

Odpowiedź 31

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje wypadków ubezpieczeniowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w tym z tyt. wykonywania zawodu

Odpowiedź 32

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 33

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte szkody w nagrobkach powstałe wskutek aktów wandalizmu i / lub dewastacji.

Odpowiedź 33

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 34

Prosimy o określenie wysokości udziałów własnych i franszyzy mającej zastosowanie w obecnie funkcjonującym programie ubezpieczenia OC.

Odpowiedź 34

Franszyzy i udziały własne nie mają zastosowania.

Pytanie 35

W odniesieniu do OC za drogi publiczne prosimy o podanie informacji o długości i rodzaju dróg, ich stanie technicznym, kto zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg (też zimowym) tj. czy jednostka organizacyjna zgłoszona do ubezpieczenia czy podmiot zewnętrzny, szkodowości za ostatnie 5 lat (szczegółowy wykaz wszystkich zgłoszonych szkód, wypłat odszkodowań, rezerw szkodowych w podziale na lata).

Odpowiedź 35

Długość dróg – 384,501 km. Wykaz szkód zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

Pytanie 36

Prosimy o załączenie wykazu obiektów mostowych o długości powyżej 50 m wraz z podaniem informacji o ich długości, stanie technicznym, konstrukcji, lokalizacji (informacje te są istotne dla oceny ryzyka OC).

Odpowiedź 36

Wykaz obiektów mostowych o długości powyżej 50 m :

- 1) Droga nr 1313R, m. Jasło, na rzece Wiśłoka, dł. 175 m, żelbetowy, stan dobry,
- 2) Droga nr 1835R, m. Kołaczyce, na rzece Wiśłoka, dł. 101 m, stalowy z pomostem trwałym, stan dobry,
- 3) Droga nr 1847R, m. Tarnowiec, na rzece Jasiołka, dł. 60,2 m, stalowy z pomostem trwałym, stan dobry,
- 4) Droga nr 1863R, m. Skołyszyn, na rzece Ropa, dł. 75,4 m, stalowy z pomostem trwałym, stan dobry,
- 5) Droga nr 1868R, m. Trzcinica, na rzece Ropa, dł. 85,5 m, stalowy z pomostem trwałym, stan dobry,
- 6) Droga nr 1883R, m. Zarzecze, na rzece Wiśłoka, dł. 100,04 m, stalowy z pomostem trwałym, stan dobry,
- 7) Droga nr 1894R, m. Osiek Jasielski, na rzece Wiśłoka, dł. 96 m, żelbetowy, stan dobry
- 8) Droga nr 1895R, m. Kąty, na rzece Wiśłoka, dł. 50,41 m, stalowy z pomostem trwałym, stan dobry,
- 9) Droga nr 1907R, m. Kąty, na rzece Wiśłoka, dł. 50,8 m, żelbetowy sprężony, stan dobry,
- 10) Droga nr 1907R, m. Myscowa, na rzece Wiśłoka, dł. 62,5 m, sprężony, stan dobry,
- 11) Droga nr 1909R, m. Krempna, na rzece Wiśłoka, dł. 51 m, stalowy z pomostem trwałym, stan dobry,

Droga nr 2507R, m. Majscowa, na rzece Wiśłoka, dł. 98,1 m, stalowy z pomostem trwałym, stan dobry.

Pytanie 37

Prosimy o przeniesienie ryzyka OC za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych do postanowień fakultatywnych lub prowadzić limit: 50 000,00 PLN zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź 37

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC Ubezpieczonego z tyt. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych ochrona nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym czyste straty finansowe, powstałe w związku z wymianą, transmisją, przechowywaniem, bądź udostępnianiem danych elektronicznych, jeśli zostały one spowodowane:

- 1) przez usunięcie, ograniczenie, uszkodzenie bądź zmianę danych elektronicznych,
 - 2) przez niezarejestrowanie bądź błędne zapisanie danych elektronicznych,
 - 3) przez brak dostępu do elektronicznej wymiany danych,
 - 4) przez transmisję informacji lub danych poufnych,
 - 5) w związku z przetwarzaniem danych,
 - 6) w związku z instalacją lub błędnym działaniem oprogramowania
 - 7) przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej.
 - 8) przez nieuprawniony dostęp lub nieuprawnioną ingerencję osób trzecich w system informatyczny, w dane elektroniczne, zasoby, oprogramowania
- W przypadku braku potwierdzenia nie będzie możliwości przedłożenia oferty.

Odpowiedź 38

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 39

Prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną w ramach ubezpieczenia OC pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej

Odpowiedź 39

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 40

Prosimy o wprowadzenie wyłączenia lub potwierdzenie że z zakresu czystych strat finansowych wyłączone są szkody związane z wykonywaniem działalności:

- doradczej,
- reklamowej.

Odpowiedź 40

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 41

Prosimy o wprowadzenie wyłączenia lub potwierdzenie że z zakresu wykonywaniem władzy publicznej wyłączone są szkody

- związane z zarządzaniem drogami;
- związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem;
- które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności;
- powstałe w wyniku niewypłacalności;
- powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej;
- wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.
- z winy umyślnej

Odpowiedź 41

Zamawiający nie wyraża zgody. Zakres i wyłączenia zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC za szkody wynikające z niezgodnego z prawem niewydania lub wydania wadliwego aktu normatywnego albo decyzji administracyjnej.

Odpowiedź 42

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 43

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 200 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem usług hotelowych.

Odpowiedź 43

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wys. 500 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym.

Odpowiedź 44

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 45

Proszę o uzupełnienie informacji o liczbie pensjonariuszy/podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

Odpowiedź 45

250 osób – zgodnie z tabelą nr 1, zał. Nr 6 do SIWZ.

Pytanie 46

Prosimy o potwierdzenie, że nawet jeśli OWU Wykonawcy nie przewidują ograniczeń, to będą miały zastosowanie ujęte w SIWZ podlimity sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź 46

Zakres opisany w SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego w SIWZ to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.

Pytanie 47

Prosimy o potwierdzenie, że suma gwarancyjna, limity, podlimity, sublimity w ubezpieczeniu OC są wspólne dla wszystkich ubezpieczonych.

Odpowiedź 47

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 48

Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie, a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

Odpowiedź 48

W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy.

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w umowach będą wymagać zgody obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).

Odpowiedź 49

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 50

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpiezonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odpowiedź 50

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 51

Prosimy o potwierdzenie że Wykonawcy przysługuje regres do podwykonawców

Odpowiedź 51

Zgodnie z SIWZ 5.22.:

odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, oraz osoby, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, z prawem do regresu do podwykonawców. W przypadku powierzenia określonych czynności osobie fizycznej, regres jest wyłączony;

Pytanie 52

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową (nie dot. OC organizatora imprez obejmujących pokazy pirotechniczne, sztuczne ognie, fajerwerki).

Odpowiedź 52

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 53

Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 53

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 54

Odnosnie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inwestora w procesach inwestycyjnych, prosimy o podanie wykazu inwestycji obecnie trwających oraz mających się rozpocząć w okresie ubezpieczenia, o wartości przekraczającej 10 000 000,00 zł.

Odpowiedź 54

Zamawiający nie prowadzi inwestycji i nie planuje w 2019 r. prowadzenia inwestycji o wartości przekraczającej 10 000 000,00 zł.

Pytanie 55

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula warunków i taryf, nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Odpowiedź 55

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 56

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w Klauzuli akceptacji zmiany wartości mienia wprowadzić zapis, że zmiana nie będzie większa jak 10%

Odpowiedź 56

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 57

Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji - prosimy o informację czy są takie obiekty, jeśli tak, to o jakiej wartości i jak są ochraniające/dozorowane przed dostępem osób trzecich – prosimy o wykaz

Odpowiedź 57

Obecnie nie ma obiektów wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie 58

Klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia – Czy Zamawiając wyraża zgodę na zmianę zapisu w zakresie prawa do jednokrotnego odtworzenia, Ustala się łączny limit dla automatycznego odtworzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości jednokrotności sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limitów odpowiedzialności

Odpowiedź 58

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 59

Klauzula zniesienia limitów odpowiedzialności dla klauzul automatycznego pokrycia – Czy Zamawiający wyraża zgodę o usunięcie tej klauzuli

Odpowiedź 59

Zamawiający nie wyraża zgody. Klauzula jest fakultatywna.

Pytanie 60

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – proszę o podanie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych we wszystkich lokalizacjach jeżeli Ubezpieczyciel ma je akceptować. Czy zamawiający wyraża zgodę , że jeżeli będzie brak opisu proszę o potwierdzenie, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie na podstawie opisu zabezpieczeń w OWU

Odpowiedź 60

Zamawiający nie wyraża zgody, że jeżeli będzie brak opisu to odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie na podstawie opisu zabezpieczeń w OWU.

Pytanie 61

Proszę uzupełnić w wykazie mienia Załącznik nr 6 pozycje dotyczące mienia w zakresie konstrukcji ścian, stropów i dachu, które nie posiadają takiego opisu a są budynkami/mieszkaniem

Odpowiedź 61

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ zakładka Budynki zamieścić wszystkie dostępne mu obecnie informacje.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIĄ I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Pytanie 62

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu dotyczącego ryzyka dewastacji poprzez dopisanie treści: " Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni".

Odpowiedź 62

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 63

Prosimy o aktualną informację, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź 63

Tak. Z wyjątkiem obiektów w następujących lokalizacjach:

- budynek mieszkalny tzw. „czworaki” w Trzcinity,
- budynek mieszkalny 551 w Trzcinity,
- budynek tzw. „stara obora” w Trzcinity,
- budynek Domu Kultury – Obręb Wądoły w Jaśle,
- budynek po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie w lokalizacji Nowy Żmigród, ul. Gorlicka 10 - szkolny internatu – pracownia Agroturystyki.

Pytanie 64

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź 64

Tak.

Pytanie 65

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź 65

Tak. Z wyjątkiem obiektów w następujących lokalizacjach:

- budynek mieszkalny tzw. „czworaki” w Trzcinity,
- budynek mieszkalny 551 w Trzcinity,
- budynek tzw. „stara obora” w Trzcinity,
- budynek Domu Kultury – Obręb Wądoły w Jaśle,
- budynek po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie w lokalizacji Nowy Żmigród, ul. Gorlicka 10 - szkolny internatu – pracownia Agroturystyki.

Pytanie 66

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź jest negatywna, prosimy o szczegółową informację, które obiekty nie spełniają powyższego. Czy Zamawiający akceptuje wyłączenie tych obiektów z zakresu ochrony ubezpieczeniowej

Odpowiedź 66

Tak. Z wyjątkiem obiektów w następujących lokalizacjach:

- budynek mieszkalny tzw. „czworaki” w Trzcinity,
- budynek mieszkalny 551 w Trzcinity,
- budynek tzw. „stara obora” w Trzcinity,
- budynek Domu Kultury – Obręb Wądoły w Jaśle,
- budynek po zlikwidowanym liceum ogólnokształcącym w Nowym Żmigrodzie w lokalizacji Nowy Żmigród, ul. Gorlicka 10 - szkolny internatu – pracownia Agroturystyki.

Zamawiający **wyraża zgodę** na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej w/w budynków

Pytanie 67

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

Odpowiedź 67

Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie 68

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyzy integralnej w wysokości 1 000 zł, a w pozostałym zakresie 500 zł

Odpowiedź 68

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 69

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu jak niżej:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowań o charakterze karnym, jeżeli zostały nałożone wyłącznie na ubezpieczonego i nie mają one charakteru odszkodowawczego

Odpowiedź 69

Zamawiający informuje, że zapis w treści powyżej jest w SIWZ.

Pytanie 70

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie punktu:

odpowiedzialność za szkody (w szczególności czyste straty finansowe) wyrządzone konsumentom przy wykonywaniu zadań przez Powiatowych Rzeczników Konsumentów, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt. 1 i 3 oraz art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200 000,00 zł

Odpowiedź 70

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 71

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie podlimitu dla odpowiedzialności za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego do kwoty 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki

Odpowiedź 71

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 72

Czy Zamawiający potwierdza, że klauzula kosztów odtworzenia dokumentów jest z limitem na pierwsze ryzyko

Odpowiedź 72

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 73

Równocześnie prosimy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień **28.01.2019r.**

Odpowiedź 73

Zamawiający zmienił termin na dzień 1.02.2019 r.

Pytanie 74

Jeśli chodzi o ryzyko NNW podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, Powiat Jasielski prosimy o potwierdzenie braku szkód z tyt. NNW

Odpowiedź 74

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 75

W klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu wnioskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź 75

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 76

W klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu „Ubezpieczyciel przyjmuje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.” W przypadku odmowy, wnosimy o udzielenie informacji w jaki sposób – według Zamawiającego - Ubezpieczający ma przeprowadzić ocenę ryzyka, jeżeli faktycznie intencją Zamawiającego jest to, żeby Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej również na okoliczność niesprawności lub niezgodności zabezpieczeń przeciwpożarowych z obligatoryjnym porządkiem prawnym.

Odpowiedź 76

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 77

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie wnioskujemy o wprowadzenie zapisu „Lokalizacje, o których mowa w treści klauzuli nie mogą znajdować się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lica 2001r. Prawo wodne. Klauzula nie ma również zastosowania do lokalizacji, gdzie w latach 1997-2017 wystąpiło podtopienie lub powódź.”

Odpowiedź 77

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 78

W klauzuli miejsca ubezpieczenia wnioskujemy o wprowadzenie zapisu „Lokalizacje, o których mowa w treści klauzuli nie mogą znajdować się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lica 2001r. Prawo wodne, Klauzula nie ma również zastosowania do lokalizacji, gdzie w latach 1997-2017 wystąpiło podtopienie lub powódź.”

Odpowiedź 78

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 79

W Klauzuli ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji wnosimy o dodanie zapisu „Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.”

Odpowiedź 79

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dla mienia przeznaczonego do likwidacji. Dla mienia wyłączzonego z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEXA.

Pytanie 80

W Klauzuli Katastrofy budowlanej wnosimy o akceptację wprowadzenia zapisu: „Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania”

Odpowiedź 80

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 81

W Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych wnosimy o zmniejszenie limitu dla szkód w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych do wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź 81

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 82

W odniesieniu do Klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych, w przypadku robót wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, prosimy o bliższe informacje o planowanych robotach:

- których wartość kontraktowa przekracza 2.000.000,00 zł,
- których wykonywanie będzie skutkować naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- w ramach których będą wykonywane prace niebezpieczne pożarowo.

Za bliższe informacje uważamy co najmniej: adres lokalizacji, charakter i zakres robót, okres realizacji w tygodniach, przewidywany termin (data) rozpoczęcia, oraz – w przypadku obiektów istniejących na dzień rozpoczęcia robót – czy całość lub część obiektu będzie użytkowana w okresie prowadzenia robót oraz w jaki sposób zostanie zabezpieczona w stosunku do terenu budowy.

Odpowiedź 82

Obecnie trwają takie prace na budynku zlokalizowanym w Ożennej. Zostały rozpoczęte w listopadzie 2018 r. Zakończenie prac przewidywane do 30 sierpnia 2019 r. - 44 tygodnie. Charakter i zakres robót :

- roboty rozbiórkowe: demontaż pokrycia z blachy, obróbek blacharskich i rynien, demontaż niektórych elementów więźby dachowej drewnianej, demontaż istniejących okien drewnianych, wyburzenie istniejących ścianek działowych murowanych, wykucie otworów w ścianach konstrukcyjnych murowanych, rozbiórka istniejących posadzek na wszystkich kondygnacjach, odkopanie ścian fundamentowych do poziomu posadowienia budynku celem wykonania izolacji pionowej i poziomej oraz drenażu, demontaż urządzeń sanitarnych i instalacji wod- kan, demontaż instalacji elektrycznych, skucie części istniejących tynków wewnętrznych,

- roboty budowlano – montażowe: wykonanie konstrukcji lukarn i stropu nad poddaszem, wydłużenia krokwi do wykonania okapu, ułożenia foli dachowej (paroprzepuszczalnej), ołacenia, pokrycia z blachodachówki wraz z obróbkami i rynnami, obłożenie kominów styropianem i wykonanie tynku cienkowarstwowego, osadzenie krtek wentylacyjnych w kominach, wykonanie czapek na kominach z blachy powlekanej, montaż okien dachowych wg projektu, wyłazu dachowego oraz 2 kpl klap dymowych wraz z konstrukcją nośną, izolacji cieplnej wełną, paroizolacji poddasza, ścianek działowych na poddaszu z płyt k. gipsowych na ruszcie metalowym, ścianek działowych na pozostałych poziomach budynku z bloczków pianobetonowych gr 12 cm i 8 cm, wykonanie nowej podbudowy i posadzek w piwnicy budynku, wykonanie izolacji zewnętrznej pionowej ścian fundamentowych, wykonanie izolacji poziomej fundamentów metodą iniekcji krystalicznej, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych styropianem wraz z wyprawą elewacyjną, montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych, montaż drzwi wewnętrznych płytowych, montaż okien pcw wg zestawienia, dostosowanie istniejących przewodów wentylacyjnych i dymowych do projektowanych pomieszczeń.

- roboty wykończeniowe: tynki wewnętrzne, parapety wewnętrzne z konglomeratu gr 3 cm, posadzki (w pokojach – panele podłogowe, w łazienkach, korytarzach, pomieszczeniach piwnic – terakota i gres), ściany łazienek licowane płytkami glazurowymi, malowanie farbami akrylowymi, tynki zewnętrzne cienkowarstwowe akrylowe, cokoły licowane płytkami klinkierowymi mrozoodpornymi, rury spustowe i parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachu, opaska wokół budynku, kolorystyka: ściany zewnętrzne – kolor kremowy, okładziny schodów żelbetowych zewnętrznych i wewnętrznych płytkami.

- roboty elektryczne: montaż wyłącznika p.poż, rozdzielnic, wykonanie instalacji oświetlenia, gniazd wtykowych 230 V, 400 V, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji połączeń wyrównawczych, instalacji zasilania kotłowni, hydroforni, wykonanie ochrony przepięciowej, wykonanie instalacji odgromowej, alarmowej, sieci okablowania strukturalnego, instalacji CCTV, wykonanie (wokół budynku strażnicy i parkingu) 11 szt opraw oświetleniowych LED 50 W na słupach aluminiowych wysokości 6 m wraz z ułożeniem kabli do tych lamp, ułożenie kabli do studni. Budynek posiada istniejący elektroenergetyczny przyłącz n/N.

- roboty sanitarne: wykonanie instalacji wodociągowej obejmującej: instalację wody zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji, instalację p.poż. oraz wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią i instalacją solarną wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem zbiornika podziemnego dla LPG V= 6 400 L, wykonanie przyłącza wodociągowego z istniejącej studni + pogłębienie i uszczelnienie studni zgodnie z projektem wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (od studni do budynku strażnicy) oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej (od budynku do zbiornika bezodpływowego: budynek strażnicy – S2 – S4 – zbiornik bezodpływowy) obejmującego: demontaż osadnika (dwukomorowego) i wykonanie dwukomorowego zbiornika bezodpływowego V = 40 m³.

- Montaż platformy dla osób (platforma ma posiadać podest jezdny o wymiarach 900x1100 mm, jest to platforma pionowa, prosta z napędem śrubowym, zasilana napięciem 3-fazowym 400V, udźwig

maksymalny to 385 kg lub 3 osoby, platforma posadzona na fundamencie z małym podszybiem, na przystanku dolnym i górnym – kaseta przywoławcza, która umożliwia wezwanie windy),

- Chodnik z kostki brukowej – dojazd do platformy dla osób niepełnosprawnych + odbój od budynku,

- Parking o wymiarach 15 x 15 m o nawierzchni z płyt ażurowych typu MEBA z zasypaniem otworów ziemią (wraz z demontażem podziemnego zbiornika paliw),

- Przebudowę istniejącego zjazdu o nawierzchni z mieszanki asfaltowej,

- Ogrodzenie – rozebranie starego ogrodzenia (295,2 mb) i wykonanie nowego wg. projektu (512,78 mb).

Pytanie 83

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 5.5) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy o zmianę punktu 4) na: „powstałe w wyniku utraty rzeczy, w tym pieniędzy lub papierów wartościowych oraz związane ze stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych”

Odpowiedź 83

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 84

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 5.5) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi”

Odpowiedź 84

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 85

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 5.5) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane przekroczeniem kosztorysów”

Odpowiedź 85

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 86

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 5.5) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),”

Odpowiedź 86

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 87

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 5.5) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia”

Odpowiedź 87

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 88

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 5.5) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „powstałe w związku z udzielaniem licencji”

Odpowiedź 88

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 89

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 5.5) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego”

Odpowiedź 89

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 90

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 5.5) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych”

Odpowiedź 90

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 91

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej – czyste straty finansowe (punkt 5.5) zapis „Ubezpieczyciel w ramach czystych strat finansowych nie odpowiada za szkody:” prosimy uzupełnić o punkt w treści: „powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,”

Odpowiedź 91

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 92

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód wynikających ze świadczenia drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (punkt 5.15) wnioskujemy o obniżenie limitu do wysokości 200 000,00 zł.

Odpowiedź 92

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 93

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, w tym czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 5.38) wnioskujemy o obniżenie limitu do wysokości 500 000,00 zł.

Odpowiedź 93

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, w tym czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 5.38) wnioskujemy o uzupełnienie zapisów w zakresie „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód” o punkt w treści: „wyrządzonych wskutek wydawania decyzji dotyczących polityki przestrzennej”.

Odpowiedź 94

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 95

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, w tym czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 5.38) wnioskujemy o uzupełnienie zapisów w zakresie „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód” o punkt w treści: „wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wywłaszczeniowych (w tym reprivatyzacyjnych)”

Odpowiedź 95

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dla szkód, w tym czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji przez jednostkę samorządu terytorialnego (punkt 5.38) wnioskujemy o uzupełnienie zapisów w zakresie „Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód” o punkt w treści: „wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego”

Odpowiedź 96

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 97

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych wnioskujemy o obniżenie sumy gwarancyjnej do wysokości 500 000,00 zł.

Odpowiedź 97

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98

Prosimy o informację czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie.

Jeżeli tak, to prosimy o podanie następujących informacji:

- wskazanie procesów technologicznych
- konstrukcje budynków
- wartości łączne majątku zgłoszonego w ramach danej lokalizacji
- zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe
- czy dane ryzyko dotychczas było objęte ochroną ubezpieczenia, jeżeli tak, to czy były w stosunku do tego ryzyka jakiegokolwiek ograniczenia ryzyka z tytułu szkód pożarowych.

Odpowiedź 98

Zamawiający informuje, że w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie.

Pytanie 99

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza lub nie administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów oraz nie prowadzi działalności związanej ze spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź 99

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 100

Prosimy o informację na temat stanu dróg zarządzanych przez Zamawiającego oraz remontów dróg przeprowadzanych w okresie ostatnich 5 lat i planowanych remontach na okres najbliższego roku, w tym informacji o wysokości nakładów finansowych na remonty dróg.

Odpowiedź 100

Stan dróg – dobry. W każdym roku przeprowadzane są remonty cząstkowe nawierzchni oraz przełomów ciężkich. Wyżej wymienione remonty w roku 2019 planowane są na miesiąc czerwiec.

Nakłady finansowe na remonty dróg :

- 1) w 2014 r. – 487 268,64 zł,
- 2) w 2015 r. – 100 492,67 zł,
- 3) w 2016 r. – 85 363,85 zł,
- 4) w 2017 r. – 679 013,33 zł,
- 5) w 2018 r. – 3 662 186,28 zł,
- 6) w 2019 r. – wg planu 125 000,00 zł.

Pytanie 101

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała roszczeń za szkody w gatunkach chronionych, chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach lub w powierzchni ziemi w rozumieniu przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Odpowiedź 101

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 102

Prosimy o informację czy w zakres działalności Zamawiającego wchodzi administrowanie budynkami komunalnymi mieszkaniowymi. Jeśli tak, to prosimy o udzielenie następujących informacji:

- wykaz budynków mieszkaniowych wraz z liczbą lokali mieszkalnych i użytkowych oraz udziałem w częściach wspólnych
- wiek i stan techniczny budynków
- wskazanie budynków w których w okresie ostatnich 10 latach przeprowadzone zostały remonty generalne

Odpowiedź 102

Zamawiający nie administruje komunalnymi budynkami mieszkaniowymi.

Pytanie 103

Prosimy o informację czy w zakres działalności Powiatu wchodzi:

- usługi dostarczania wody,
- usługi odprowadzania ścieków i kanalizacji
- działalność oczyszczalni ścieków

Jeśli tak, to prosimy o podanie długości sieci wodociągowych/kanalizacyjnych.

Odpowiedź 103

Zamawiający informuje, że w zakres działalności Powiatu nie wchodzi powyższe usługi.

Pytanie 104

Prosimy o potwierdzenie, że SIWZ w zakresie ubezpieczenia mienia nie obejmuje dróg publicznych, mostów, estakad, urządzeń wodnych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej, a także wiat przystankowych. Prosimy o przedstawienie informacji o stanie faktycznym.

Odpowiedź 104

SIWZ nie obejmuje dróg publicznych, mostów, estakad oraz infrastruktury przeciwpowodziowej.

Obejmuje drogi wewnętrzne, dojazdowe zgodnie z wykazem i na pierwsze ryzyko. Obejmuje urządzenia typu stacja uzdatniania wody w DPS w Foluszu czy studnia wiercona w Nowym Żmigrodzie zgodnie z wykazem.

Pytanie 105

Zgodnie z Tabelą nr 2 zatytułowaną „Wykaz budynków i budowli w Powiecie Jasielskim” nie dla wszystkich obiektów wskazany jest rodzaj materiałów budowlanych, z jakich wykonano budynek. Prosimy o uzupełnienie informacji ze szczególnym uwzględnieniem budynków, w których ściany/ dach są drewniane.

Odpowiedź 105

Zamawiający wpisał w załączniku nr 6 do SIWZ wszystkie dostępne mu na dzień dzisiejszy informacje potwierdzone w istniejącej dokumentacji dotyczące rodzaju materiałów z jakich wykonano zgłaszane do ubezpieczenia budynki.

Pytanie 106

Prosimy o aktualizację szkodowości według stanu bieżącego, nie później jednak niż na 7 dni przed udzieleniem odpowiedzi.

Odpowiedź 106

Zamawiający przedstawia uzupełnienie informacji o szkodach za okres od listopada 2018 r. do dnia udzielenia informacji.

Jednostka organizacyjna	Ryzyko	Data szkody	Opis szkody	Status	Typ decyzji	Wypłata
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	OC dróg	2018-11-23	Uszkodzenie pojazdu na drodze wskutek zderzenia z sarną	Zamknięta	Decyzja odmowa	0,00 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	OC dróg	2018-12-03	Uszkodzenie pojazdu podczas kolizji drogowej wskutek oblodzonej drogi.	Zamknięta	Decyzja odmowa	0,00 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle	OC dróg	2018-12-03	Uszkodzenie pojazdu na śliskiej i niczym nie posypanej nawierzchni drogi (pojazd wpadł w poślizg i uderzył w inny pojazd, który nie został usunięty z drogi po wcześniejszej kolizji)	Zamknięta	Decyzja odmowa	0,00 zł

Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle	Mienie od ognia i innych zdarzeń	2018- 05-05	Uszkodzenie mienia wskutek podpalenia.	Zamknięta	Decyzja Dopłata	6 544,71 zł
Dom Pomocy Społecznej w Foluszu	Mienie od ognia i innych zdarzeń	2019- 01-08	Uszkodzenie drzwi zewnętrznych budynku wskutek silnego wiatru.	Otwarta		0,00 zł

Pytanie 107

Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert.

Ponieważ Ubezpieczyciel nie wie, kiedy konkretnie Zamawiający udzieli odpowiedzi na niniejsze pismo, tym samym wnioskujemy, żeby czas między udzieleniem odpowiedzi na niniejsze pismo a terminem składania ofert nie był krótszy, niż pięć pełnych dni roboczych, co jest niezbędne dla pełnej i prawidłowej oceny zebranego materiału przez Ubezpieczyciela, oraz przygotowania i złożenia oferty przetargowej.

Odpowiedź 107

Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień 1.02.2019 r.


Adam Pawluś