PRZEPUST DROGOWY
W KM 0+200



PRZEKRÓJ A–A
skala 1:50



Zasypka zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is=0,98 wg normalnej próby Proctora, układana warstwami o grubości max. 30cm.

Rura HDPE ø 800
Podsypka z piasku drobnego Is=0,95 gr. 10cm
Ława z gruntu stablizowanego cementem gr 40cm

Ścianka czołowa przepustu
skala 1:50



Biuro Projektowe: MK - MOSTY		mgr inż. Krzysztof MAC ul. Długosza 6/21		
Inwestor: Zarząd Powiatu Jasielskiego ul. Rynek 18, 38-200 Jasło	Przedsięwzięcie: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie" od km 0+000,00 do km 0+966,52 wraz z przebudową infrastruktury technicznej			
Opracowanie: PROJEKT WYKONAWCZY				
Obiekt: DP 1836R Droga przez w. Nawsie Kołaczyckie		Rysunek: Rysunek ogólny przepustu		
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
Projektant: (branża drogowa)	inż. Józef Siry	WZDP/19/2001/upr122/72		07.09.2018
Sprawdzający: (branża drogowa)	Stanisław Salabura	UAN-III/7342/66/93		
Pracownia projektowa:	MK - MOSTY		Skala: 1:500	Nr rys. 5.1