

Modyfikacja siwz nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Budowlanych w Jasle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Na podst. art. 11c, art. 12a, art. 38 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dokonano następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

DZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
--

Było:

2.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej

Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil; (dwa różne kolory włókien)

- Wysokość włókna:	min. 60 mm
- Grubość włókna monofilowego:	min. 400 mikronów
- Dtex:	min. 15 500 dtex
- Waga włókna:	min. 2 000 gr/m2
- Waga całkowita :	min. 2 900 gr/m2
- Ilość pęczków:	min. 8 900 /m2
- Wytrzymałość na wrywanie pęczka po starzeniu :	min. 52 N
- Wytrzymałość klejenia łączonego po starzeniu	min. 150 N/100 mm
- Przepuszczalność wody/przez system	min. 180 mm/h
- Wypełnienie nawierzchni:	granulat gumowy EPDM z recyklingu

3. Dla wykazania, że nawierzchnia poliuretanowa jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (Dokumentacja Projektowa i STWiORB) Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:

- a. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);
- b. Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330-1:2014) w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu lub SBR pod warunkiem zastosowania EPDM z recyklingu podczas realizacji zadania;
- c. Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
- d. Atest PZH na wypełnienie EPDM z recyklingu do zasypu sztucznej trawy;
- e. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
- f. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy dotycząca realizowanej inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
- g. **usunięto**
- h. Próbką trawy syntetycznej o wym. 20x30 cm;
- i. Próbką granulatu gumowego EPDM z recyklingu w ilości 200 gr;

Powinno być:

2.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej

Typ włókna: 2 rodzaje włókien w jednym pęczku, 100% monofil; (dwa różne kolory włókien)

- Wysokość włókna:	min. 60 mm
- Grubość włókna monofilowego:	min. 400 mikronów
- Dtex:	min. 15 500 dtex
- Waga włókna:	min. 2 000 gr/m2
- Waga całkowita :	min. 2 900 gr/m2
- Ilość pęczków:	min. 8 900 /m2
- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka po starzeniu :	min. 40 N
- Wytrzymałość klejenia łączonego po starzeniu	min. 150 N/100 mm
- Przepuszczalność wody/przez system	min. 180 mm/h
- Wypełnienie nawierzchni:	granulat gumowy EPDM z recyklingu

3. Dla wykazania, że nawierzchnia ze sztucznej trawy jest zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego (Dokumentacja Projektowa i STWiORB) Wykonawca przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty:
- a. Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu lub SBR pod warunkiem zastosowania EPDM z recyklingu podczas realizacji zadania, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com);
 - b. Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 (PN-EN 15330-1:2014) w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni z trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu lub SBR pod warunkiem zastosowania EPDM z recyklingu podczas realizacji zadania;
 - c. Atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa;
 - d. Atest PZH na wypełnienie EPDM z recyklingu do zasypu sztucznej trawy;
 - e. Karta techniczna potwierdzona przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy;
 - f. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy dotycząca realizowanej inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;
 - g. usunięto
 - h. Próbką trawy syntetycznej o wym. 20x30 cm;
 - i. Próbką granulatu gumowego EPDM z recyklingu w ilości 200 gr;

DZIAŁ XV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

Było:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:
- 12) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego:

„Przetarg nieograniczony – Budowa boiska do piłki nożnej”

- nie otwierać przed 10.07.2020 r. godz. 13⁰⁰

z dodatkowym opisem: „Wycofanie” lub „Zmiana oferty”.

7. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco:

„Przetarg nieograniczony – Budowa boiska do piłki nożnej”

- nie otwierać przed 10.07.2020 r. godz. 13⁰⁰

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jasle, Rynek 18, 38-200 Jasło, Kancelaria Ogólna – pokój nr 34 (w holu na parterze budynku, do pojemnika oznaczonego nazwą postępowania) w terminie do dnia 10.07.2020 r. do godziny 12.⁰⁰.

7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10.07.2020 r. o godz. 13⁰⁰ w swojej siedzibie (pokój nr 212). W sytuacji gdy w dniu otwarcia ofert na terenie kraju będzie nadal trwał stan epidemii Zamawiający zgodnie z opinią z 16.03.2020 r. UZP przeprowadzi otwarcie ofert poprzez transmisję online. Transmisję będzie można oglądać na stronie www.powiat.jaslo.pl.

Powinno być:

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

12) oferta, może być zmieniona lub wycofana, poprzez złożenie oświadczenia oznaczonego:

„Przetarg nieograniczony – Budowa boiska do piłki nożnej ”

- nie otwierać przed 15.07.2020 r. godz. 13⁰⁰
z dodatkowym opisem: „Wycofanie” lub „Zmiana oferty”.

7. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Zamawiającego i oznakowane następująco:

„Przetarg nieograniczony – Budowa boiska do piłki nożnej”

- nie otwierać przed 15.07.2020 r. godz. 13⁰⁰

XV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Jasle, Rynek 18, 38-200 Jasło, Kancelaria Ogólna – pokój nr 34 (w holu na parterze budynku, do pojemnika oznaczonego nazwą postępowania) w terminie do dnia 15.07.2020 r. do godziny 12.⁰⁰.

7. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 15.07.2020 r. o godz. 13⁰⁰ w swojej siedzibie (pokój nr 212). W sytuacji gdy w dniu otwarcia ofert na terenie kraju będzie nadal trwał stan epidemii Zamawiający zgodnie z opinią z 16.03.2020 r. UZP przeprowadzi otwarcie ofert poprzez transmisję online. Transmisję będzie można oglądać na stronie www.powiat.jaslo.pl.